



NATURE ANIMALE



L'Environnement animalier de La Dronne

*Il existe plusieurs types d'animaux vivant dans la **Dronne** et à proximité:*

L' Aigrette Gazette, Le Ragondin, La Loutre, La Libellule, La demoiselle etc...

Voici une présentation de quelques une de ces espèces.

Le Ragondin:



*Le Ragondin tout comme la Loutre sont des rongeurs.
Le Ragondin fait partie de la famille des Echimyidae
(rat épineux).*

*Il est herbivore donc il mange seulement des végétaux
Il est porteur de nombreuses maladies transmissibles
aux hommes comme: La Leptospirose.*

Définition: *La leptospirose est une **maladie bactérienne** présente dans le monde entier. Ses principaux réservoirs sont les rongeurs, en particulier les rats, qui excrètent la bactérie dans leur urine.
Chez l'homme, la maladie est souvent bénigne, mais peut conduire à l'insuffisance rénale, voire à la mort dans 5 à 20% des cas.*

La Libellule et la Demoiselle:



*La Libellule et la Demoiselle font toutes deux parties
de la famille des Odonates. C'est un ordre d'insectes*

à corps allongé, dotés de deux paires d'ailes membraneuses généralement transparentes, et dont les yeux sont généralement volumineux.

Vous devez-vous demander comment distinguer une libellule d'une demoiselle.

La seule différence entre ces deux insectes sont: que la libellule se pose les ailes fermées alors que la demoiselle elle reste les ailes ouvertes.

L'Aigrette Garzette:



L'Aigrette Garzette est un héron blanc au bec et aux pattes noires avec des pieds entièrement jaunes qui se remarquent quand on la voit marcher ou voler. Elle possède sur la nuque deux plumes fines. Elles sont particulièrement visibles pendant la saison estivale même s'il n'est pas rare de les voir en hiver.

L'Anguille:



L'Anguille d'Europe ou Anguille commune est une espèce de poissons appartenant à la famille des Anguillidés.

Elles peuvent mesurer de 40 cm jusqu'à 150 cm et pèsent jusqu'à 4 kg pour les femelles (elles sont plus grandes que les mâles). C'est un grand migrateur, et plus précisément un migrateur Amphihalin.

Définition: Amphihalin se dit d'une espèce migrant dans le milieu marin.

Le passage d'une eau salée à une eau douce (et inversement pour certaines espèces, plusieurs fois dans leur vie), certaines espèces migrant annuellement quand d'autres suivent leur cycle de vie avec des changements morphologiques et métaboliques définitifs.

Parlons maintenant des organisations de protection de la Dronne.

Il existe plusieurs organisations de protection. Nous allons notamment parler de Natura 2000 et Znieff.



*Le réseau **Natura 2000** rassemble des sites naturels ou semi-naturels de l'Union européenne ayant une grande valeur patrimoniale, par la faune et la flore exceptionnelles qu'ils contiennent.*

La constitution du réseau Natura 2000 a pour objectif de maintenir la [diversité biologique](#) des milieux, tout en tenant compte des exigences économiques, sociales, culturelles et régionales dans une logique de développement durable.

Le financement de Natura 2000 est payé par l'Europe.



*Le programme **Znieff** (Zone Naturelle d'Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique) a été lancé en 1982 par le Ministre de l'Environnement en collaboration avec le Secrétariat de la faune et de la flore du Muséum National d'Histoire Naturelle.*

Une ZNIEFF, de même qu'une Zone spéciale de conservation des oiseaux ou une zone de protection spéciale pour faune et pour la flore, ou encore une réserve biologique sont constituées par inventaire et font partie du patrimoine.

Le programme d'inventaire recense les espaces naturels terrestres remarquables dans les treize régions métropolitaines ainsi que les départements et régions d'Outre-Mer.

Le financement de ZNIEFF est payé par le France seulement.

Article de la sortie pédagogique «Naturalistes en Herbe».

Fait le 11/05/2022 par Zaineb Menadjelia 6B